



muslvp24v00a7c

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby
Obecní stavební úřad

Číslo jednací: Čj. SLP-OV/32866-24/MaK
Spisová značka: Sp. SLP-OV/18389-2023/MaK
Vyřizuje/linka: Ing. Martin Klail/533304815
E-mail: klail@slapanice.cz
V Brně dne: 22.04.2024
Datová schránka: 2xfbbgj

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění účinném do 31.12.2023 v návaznosti na ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní stavební úřad“), pověřený výkonem působnosti stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, ve společném správním řízení ve smyslu § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 16 zákona o pozemních komunikacích a § 94j stavebního zákona posoudil žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11.09.2023 podala **obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO: 00282120** (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje stavební záměr

na stavbu dopravní infrastruktury

„Chodník mezi ul. Jabloňová a Osamělá“

Stavební objekty:

- SO 101 Chodník
- SO 401 Veřejné osvětlení

(dále jen „stavba“)

umístěnou na pozemcích p.č. 999/2, 999/593, 1013/268, 1013/292 a 1013/293 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov, a to podle dokumentace pro společné povolení vypracované pro objekt SO 101 – chodník, společností Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO: 25348817, ta byla autorizována Ing. Kateřinou Míčovou Polesnou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1004710 z data 08/2021 a pro objekt 401 - veřejné osvětlení, společností Moravec a Prýma, v.o.s., Šámalova 62 a, 615 00 Brno, IČO: 63488141, která byla autorizována Ing. Petrem Moravcem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí stavby ČKAIT 1004443 z data 02/2023.

Stručný popis stavby:

Jedná se o novostavbu chodníku propojujícího stávající ul. Jabloňovou a ulici Osamělou v obci Moravany. Trasa chodníku o celkové délce 327 m je vedena zastavěným a z části zastavitelným územím od lokality Moravany - Jabloňový sad prolukou mezi zahradami k ulici Vídeňská. Na začátku (západní strana) bude nový chodník navazovat na místní komunikaci -ul. Jabloňovou, na konci (východní strana) chodník výhledově naváže na sousední záměr (Centrum Vídeňská). V průběhu trasy chodník bude přerušen v místě křížení s ulicí Vzdálenou. Niveleta chodníku je shodná s niveletou stávajícího terénu. Součástí záměru je také vybudování nového veřejného osvětlení podél trasy chodníku. Osvětlení bude napojeno ze stávajícího rozvaděče. Pro osvětlení jsou navržena sloupková svítidla LED v počtu 24 kusů.

SO 101 - Chodník

Chodník je plánovaný v délce 327 m a proměnné šířce 2,0 m dle prostorových možností. Je napojený ke komunikaci na ul. Jabloňovou přes stávající nájezdový obrubník. Po cca 85 m bude chodník přerušen vozovkou na ul. Vzdálené (resp. Luční). Přerušení chodníku bude řešeno tak jako v případě ul. Jabloňová přes nájezdový obrubník osazený + 2 cm nad vozovkou. Chodník bude dále pokračovat v délce cca 150 m k ulici Osamělé, kde bude napojen na stávající komunikaci přes nájezdový obrubník osazený tak jako na ul. Jabloňová. Za komunikací bude chodník pokračovat zbylých 85 m. Nájezdové obrubníky komunikací budou lemovány varovnými pásy z reliéfní kontrastní barvy. Z důvodu, že chodník se nachází v obytné zóně, nebudou varovné pásy jinde použity.

Šířka chodníku je navržena 2,0 m s příčným sklonem 2,0 %. Po obou stranách bude chodník lemován chodníkovým obrubníkem 10/25/100 osazeným + 6 cm nad niveletu chodníku. Vzhledem k přítomnosti nadzemního vedení VN a umístění jeho stožárů bude nutné šířku v úseku km 0,094 a 0,242 snížit na 1,2 m. Snížení bude provedeno v délce 1,0 m s náběhy o stejné délce.

Odvodnění chodníku bude zajištěno příčným a podélným sklonem přes zapuštěnou lemující obrubu do přilehlých parcel se zelení patřících stavebníkovi.

Konstrukce chodníku:

Betonová zámková dlažba	tl,	60 mm
Lože z kamenné drti fr. 4/8	tl.	40 mm
Štěrkodrt' 0/32	tl.	150 mm

Konstrukce celkem **250 mm**

(Zemní pláň bude hutněna na hodnotu modulu přetvárnosti $E = 30 \text{ MPa}$.)

SO 401 - Veřejné osvětlení

Nové veřejné osvětlení je navrženo s ohledem na ochranné pásmo vedení VN v souběžné trase vedle navrženého chodníku s parametry osvětlenosti dle ČSN Pro osvětlení je navrženo 24 sloupkových svítidel LED – 12 W výšky 1000 mm. Místa instalace sloupků budou rozmístěna dle situace na místě. Rozvody budou provedeny kabelem CYKY vedeným v trubce ve výkopu. Pod vozovkou bude trubka s kabelem uložena do další ochranné trubky s krytem min. 1000 mm.

Umístění stavby na pozemcích - viz grafická příloha rozhodnutí

I.a) Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona obecní stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba se umísťuje na pozemcích p. č. 999/2, 999/593, 1013/268, 1013/292 a 1013/293 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov, v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, která je součástí ověřené projektové dokumentace vypracované společností Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO: 25348817, která byla autorizována Ing. Kateřinou Míčovou Polesnou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1004710 z data 08/2021 a pro objekt 401 - veřejné osvětlení, společností Moravec a Prýma, v.o.s., Šámalova 62 a, 615 00 Brno, IČO:

63488141, která byla autorizována Ing. Petrem Moravcem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí stavby ČKAIT 1004443 z data 02/2023, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby (koordinální situační výkres C3)).

2. Stavba bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace vypracované společností Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO: 25348817, která byla autorizována Ing. Kateřinou Míčovou Polesnou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1004710 z data 08/2021 a pro objekt 401 - veřejné osvětlení, společností Moravec a Prýma, v.o.s., Šámalova 62 a, 615 00 Brno, IČO: 63488141, která byla autorizována Ing. Petrem Moravcem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí stavby ČKAIT 1004443 z data 02/2023, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby, která je přílohou tohoto rozhodnutí, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení obecního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
3. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 999/2, 999/593, 1013/268, 1013/292 a 1013/293 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov, při které dojde k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V této věci vydal MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí podle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., dále jen „zákon o ochraně ZPF“) – souhlas podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. SLP-OŽP/45558-23/SoD v k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov, pro stavební záměr „Chodník mezi ul. Jablonořovou a Osamělou“, o celkové výměře 1 742 m², za předpokladu níže uvedených podmínek:

A) Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na níže uvedené pozemky:

katastrální území	pozemek p. č. KN	druh pozemku	Výměra v m ²		BPEJ	třída ochrany		
			celkem	z toho odnímaná				
Moravany u Brna	999/2	orná půda	206	206	20200	I.		
	999/593	orná půda	82	82	20200	I.		
	1013/292	orná půda	713	713	20110	I.		
	1013/268	orná půda	741	729	741	729	20200	I.
			12	12	20110	II.		
Celkem k vynětí dle tříd ochrany ZPF			1742	1730	1742	1730	20200	I.
			12	12	20110	II.		

B) Skrývka ornice:

V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF, provede investor na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy. Skrývka ornice bude provedena na základě předloženého pedologického průzkumu vyhotoveného Dr. Sáňkou z 05/2023.

Ornice skrytá z odnímané plochy v mocnosti 0,25-0,4m bude v množství cca 472 m³ převezeno a rozprostřeno k dalšímu zemědělskému využití na pozemku p.č 1013/1 k.ú. Moravany u Brna.

Za hospodaření s ornici odpovídá podle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor. V průběhu prací povede o hospodaření s ornici protokol pro kontrolu správnosti, úplnosti a účelnosti využití ornice (údaje o skrývce, ochraně a ošetřování skrývaných kulturních vrstev půdy, převezení a rozprostření), který předloží při kolaudaci či závěrečné prohlídce stavby.

O návozu ornice je investor povinen neprodleně informovat příjemce a projednat s ním harmonogram prací.

O ukončení návozu ornice bude sepsán protokol a jeho kopii investor doručí odboru životního prostředí MěÚ Šlapanice bezprostředně po ukončení.

V odůvodněných případech může orgán ochrany ZPF na základě žádosti investora stanovit jiné pozemky pro využití ornice.

Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Odtok dešťové vody bude zajištěn příčným a podélným sklonem chodníku přes zapuštěnou lemující obrubu do přilehlé zeleně.

C) Vymezení předepsání odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se stanovením jeho orientační výše:

Ve smyslu ustanovení § 11a odst. 1 pís. b) zákona o ochraně ZPF se odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF nepředepisují, neboť se jedná o stavbu místní komunikace IV. třídy, včetně jejích součástí a příslušenství.

D) Povinnosti související s platbou odvodu:

Podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF, dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se tento souhlas stal, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, budou odvody stanoveny podle § 11 zákona o ochraně ZPF. Investor je povinen příslušnému orgánu ochrany ZPF oznámit změnu způsobu využití vyjímání plochy a doložit kopii oprávnění k provedení změny do 1 měsíce od této změny.

I.b) Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona obecní stavební úřad stanovuje podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, která byla vypracovaná společností Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO: 25348817, která byla autorizována Ing. Kateřinou Míčovou Polesnou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1004710 z data 08/2021 a pro objekt 401 - veřejné osvětlení, společností Moravec a Prýma, v.o.s., Šámalova 62 a, 615 00 Brno, IČO: 63488141, která byla autorizována Ing. Petrem Moravcem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí stavby ČKAIT 1004443 z data 02/2023. Projektová dokumentace je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení obecního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se stavebníci vystavují nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
2. Při stavbě budou respektovány obecné technické požadavky na pozemní komunikace definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., (dále „vyhláška č. 104/1997 Sb.“) a v ní citovaných technických normách, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb, (zákon o pozemních komunikacích).
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.

5. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Stavebník musí zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřičství). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
6. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
7. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů na štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení, a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit obecnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech.
10. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
11. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek.
Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit kdykoli provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
14. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit obecnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
16. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
17. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.

18. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
19. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení přístupu k nemovitostem musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
20. Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními.
21. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno pravidelné čištění komunikací používaných v rámci stavby.
22. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
23. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím, Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 2 1 - 2 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
24. O omezení provozu na dotčené komunikaci nebo povolení zvláštního užívání dotčené komunikace, musí zhotovitel (stavebník) požádat příslušný silniční správní úřad s dostatečným předstihem před vlastním prováděním stavebních prací, za současného předložení harmonogramu prací, souhlasu vlastníka dotčených místních komunikací a přechodné úpravy provozu, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI pracoviště dopravního inženýrství, a ostatních dokladů dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

25. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:

- 25.1. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno – souhlasné stanovisko č. j. KRPB-219715-2/ČJ-2022-0600DI-HUM ze dne 18.11.2022

PČR územní odbor Brno-venkov v kontextu ustanovení § 16 odst. 2/ písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a následnou realizací stavby dle přiložené PD, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska při splnění těchto podmínek:

- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s patnými stavebně-technickými normami a předpisy
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců

25.2. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OV/13301-23/RSG ze dne 03.03.2023 pro objekt SO 401 Veřejné osvětlení

Stavební úřad MěÚ Šlapanice vydal přípustné závazné stanovisko a stanovil v něm podmínky realizace:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 999/593,1013/268 a 1013/292 k.ú. Moravany u Brna v souladu s ověřenou dokumentací, autorizovanou Ing. Petrem Moravcem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí stavby ČKAIT 1004443 z data 02/2023.
 2. Bude dodržen druh a účel stavby, základní parametry jejího prostorového řešení a umístění.
 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejm. zákon č. 309/2006 Sb.
 4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb.
 5. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude dodržen zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
 6. Při provádění zemních prací postupuje dle aktuálně platné ČSN, křížení TI musí být v souladu s aktuálně platnou ČSN 7360005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, zejména je třeba stavbu koordinovat se stavbu vodovodních přípojek pro objekty č.p. 659, 555 a 548 Modřice.
 7. Při provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., a zákon č. 272/2011 Sb.
 8. Po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejména zvýšenou prašnost).
 9. Stavebník/zhotovitel je povinen použít jen výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
 10. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník).
 11. Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci na stavbě prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy.
 12. Na viditelných místech na staveništi bude umístěna informační tabule s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie a údaji o zodpovědných vedoucích stavby a výstražné tabule s nápisy zákazu vstupu do prostoru stavby.
 13. Dokončenou stavbu přeložky plynovodu lze v souladu s § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
 14. Pro vydání kol. souhlasu předloží stavebník zejm. geometrický plán zaměření stavby, doklady o provedení a vyhodnocení předepsaných zkoušek a měření dle zvláštních předpisů.
- 25.3. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření č.j. SLP-OŽP/101470-22/SML ze dne 03.11.2022:

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 146 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Je nutné, aby byly dodrženy následující podmínky:

K řízení pro povolení záměru nebude vzhledem k jeho charakteru vydáno závazné stanovisko ani samostatné vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutné předložit stavebnímu úřadu doklady o předání odpadů z realizace stavby do zařízení určeného k nakládání s odpady (v případě kontroly budou tyto doklady a schválená PD předloženy MěÚ Šlapanice, odboru živ. prostředí). Doklady musejí být

vystaveny přebírající společností/osobou (provozovatelem zařízení) a bude v nich uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ tak jak vyžaduje evidence odpadů. Pokud nebude pro užívání stavby vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru živ. prostředí před zahájením užívání stavby spolu se Souhrnnou zprávou ze schválené PD s kapitolou o množství předpokládaného odpadu ze stavby.

Před vznikem odpadů z této stavby si původce odpadů podle ust. § 15 odst. 2 písm. c) zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, musí zajistit písemnou smlouvu pro jejich předání.

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím statní správu v oblasti ochrany ovzduší podle zák. č. 201/2012 Sb., V oblasti ochrany ovzduší je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.

26. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:

26.1. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – souhlas se stavbou v ochranném pásmu zn. H24232-27080411

V zájmovém území uvedené stavby se nachází:

- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Distribuční trafostanice VN/NN
- Podzemní sdělovací vedení

Souhlasíme s provedením stavby v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy při splnění především těchto podmínek:

- Nová obruba chodníku nesmí být podélně umístěna na stávající trase kabelového vedení VN.
- Nové VO bude v OP nadzemního vedení VN v provedení sloupkových svítidel.
- Sloupková svítidla budou umístěna mimo OP podzemního vedení VN, které činí 1m na obě strany vedení.
- Ze stávajícího podpěrného bodu VN č. 67 umístěného na hranici pozemku p.č. 999/566 k.ú. Moravany u Brna je zřízen kabelosvod VN, který je veden do stávající odběratelské trafostanice umístěné na pozemku p.č. 1013/306. Tento kabel VN není ve vlastnictví EG.D, a.s.
- V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy (dále jen OP) budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle ustl § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranici OP trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu

- kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů technika EG.D., a.s. (dále jen EGD).
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (předložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontroly bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t
 - V PD a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

26.2. CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Praha Libeň 190 00, IČO: 004084063 – souhlasné vyjádření č. j. 789801/22 ze dne 30.09.2022::

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN, a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

26.3. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 – souhlasné stanovisko k záměru, zn. 5002697631:

V zájmovém území stavby se nachází tato naše plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

Plynovod STL PE d. 63 + STL plynovodní přípojky + příslušenství

Plynovod NTL PE d 110 + NTL, plynovodní přípojky + příslušenství

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení plynárenského zařízení (dále jen PZ), v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP) a kontrola PZ.

Při souběhu, křížení inženýrských sítí a PZ požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2 TPG 702 04 zák. č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Při stavbě nových zpevněných ploch a terénních úprav bude dodržena ČSN 73 6005, nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL, NTL, plynárenského zařízení vč. poklopů armatur.

Zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího PZ do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího PZ

U drenážního potrubí je nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v min. vzdálenosti 1m.

Nepoškodit části STL, NTL plynovodu.

Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat pozornost u míst s odbočkami, kde navrtávací T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu, a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod.

Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

V OP STL, NTL plynárenského zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány stavební objekty, tzn. budovy, přístřešky, oplocení vč. sloupků, betonových základů, podezdívky, palisády, opěrné zdi, propustky, apod. PZ musí být volně přístupné.

Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL, NTL plynovodu a přípojek.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v OP plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. Stavební práce v OP budou prováděny výhradně ručně, bez použití těžké techniky.

Požadujeme respektovat průběh a OP plynárenského zařízení.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude zpracována PD přeložek PZ. Přeložka bude provedena na náklady investora.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky, se stavbou „Chodník mezi ul. Jabloňová a ul. Osamělá v obci Moravany“ souhlasíme.

26.4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 46347275 (dále jen BVK) – souhlasné vyjádření zn. BVK/19165/2022

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen BVK) souhlasí se stavbou dle předložené PD, při dodržení těchto podmínek:

Nebude navýšeno množství dešťových vod odváděné do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Kolem hydrantu požadujeme zachovat volný prostor o poloměru 1,5 m. Hydrant musí zůstat trvale přístupný. Protože se jedná o hydrant koncový, bývá pravidelně 2x ročně proplachován.

Vodovodní řady a kanalizaci nechá investor před stavbou vytýčit v terénu. Krytí vodovodu zůstane v rozmezí 1,5 – 2,0 m.

Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby. Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby. Kontrola bude provedena na náklady dodavatele.

Dotčené kanalizační šachty zůstanou během stavby volné, přístupné a funkční.

Zahájení stavby oznámí dodavatel min. 3 dny předem BVK.

Křížení sítí je nutné provést dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení tech. vybavení. Musí být prováděno pod úhlem 90 st. V místech, kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce se blížícím 90 st.

Sloupy VO, síťové rozvaděče a rovněž tak přípojkové a rozpínací skříně, umístěte mimo ochranná pásma vodovodního potrubí a kanalizačních stok.

Kabelové vedení umístěte, mimo jednotlivé prvky, armatury umístěné na síti.

V případě provádění stavby VO jinak, než otevřeným výkopem požadujeme předložit PD.

Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Dodržte ochranné území vodovodních přípojek, které je definováno v Městských standardech pro vodovodní síť, v metodice Magistrátu města Brna.

Dodržte městské standardy města Brna pro vodovodní a kanalizační zařízení.

Dodržte v souladu s městskými standardy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

V OP a ochranném území inženýrský sítí se smějí výkopové práce provádět pouze ručně se zvýšenou opatrností.

Při provádění stavebních prací musí být provedeno řádné zajištění výkopu, aby nedošlo k narušení tech. infrastruktury a stability konstrukcí a rozvodů v provozování BVK. Obnažené části tech. infrastruktury musí být chráněny proti poškození.

Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo OP vodovodních řadů a kanalizačních stok a OP vodovodních přípojek.

Respektujte stávající vodovodní řady a kanalizace. Ovládací armatury a poklapy revizních šachet je nutno ponechat volně přístupné.

Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, která jsou v provozování BVK a musí být umožněn přístup k nim.

V případě dotčení sítí v provozování BVK a k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme přizvání na místo. Stavebník zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka BVK. Úhrada za vniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

26.5. L.D.Energy, s.r.o., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČO: 27736326 – souhlasné vyjádření ze dne 29.09.2022:

V zájmovém území uvedené stavby se nachází transformační stanice a podzemní vedení NN naší společnosti. Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu našeho zařízení při dodržení těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení jste povinni dle zák. č. 308/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména:

- Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem v terénu.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhu stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v PD, které musí odpovídat ČSN 73 6005.
- V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy (dále jen OP) budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle ustl § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s pracovníky LDE, kteří stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců LDE.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedena podle pokynů pracovníka LDE. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce LDE ke kontrole křížovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

26.6. MoravanyNET s.r.o, Hlavní 376/61, 664 48 Moravany – vyjádření k PD pro stavební řízení zn. CR22019 ze dne 20.10.2022

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení při splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:

Min. 10 pracovních dní před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce společnosti MoravanyNET k vytyčení sítě přímo na místě stavby. V zápise o vytyčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti MoravanyNET.

Zápis o vytyčení a kontrole podzemního komunikačního vedení byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.

Během výstavby bude respektováno ustanovení § 101 a 102 zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 - prostorová úprava vedení technického vybavení

Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5 m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.

Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.

Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního vedení stavebníkem přizván zástupce společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

26.7. Brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO: 60733098, vyjádření č.j. BKOM/25433/2022 ze dne 02.12.2022:

Se samotnou akcí souhlasíme za následujících podmínek:

- Stavba musí být zkoordinována s naší akcí „Dostavba kanalizace Brno jih“.
- Novostavba chodníku v místě křížení s ulicí Osamělo a Vzdálenou nesmí být dotčena žádným stavebním zásahem ve vozovce. Pokud dojde k napojení na naši komunikační novostavbu, lze výjimečně souhlasit s úpravou v místě obrubníku.
- Stavba v tělese komunikace může být realizována pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK) vydaném příslušným silničním správním úřadem.
- Staveniště musí být protokolárně převzato od společnosti Brněnské komunikace a.s. (dále BKOM) před zahájením stavebních prací. Při předání staveniště budou doloženy (povolení stavby, rozhodnutí ZUK, situace s vyznačenými plochami včetně okótovaného rozsahu zabíraných ploch)
- Po ukončení stavebních prací v termínu stanoveném v ZUK musí být obnovená a upravená komunikace protokolárně předána zpět do správy BKOM s (doklady o zabudovaných prvcích a protokoly zkoušek konstrukčních vrstev komunikace zhotovené způsobilou laboratoří, vyznačení rozsahu obnovy komunikací v digitální podobě pomocí programu EZA, včetně ploch, kde byl realizován protlak pod komunikací)

27. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

28. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Před dokončením stavby stavebník podá obecnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

29. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započítáním užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

30. Stavebník k žádosti o kolaudaci předloží kromě dokladů vyjmenovaných v části B žádosti o vydání kolaudačního souhlasu také Stanovení místní úpravy provozu. Žádost o stanovení místní úpravy provozu je třeba podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kterým je Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, s dostatečným předstihem, a to min. 3 měsíce před podáním žádosti o kolaudační souhlas

31. Termín dokončení stavby je stanoven do dvou let od nabytí právní moci tohoto Rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO: 00282120
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063
- EG. D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 zastoupený
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno IČO: 46347275
- MoravanyNET s.r.o., Hlavní 376/61, 664 48 Moravany, IČO: 29300223
- LD Energy. s.r.o., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČO: 27736326
- Brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO: 60733098

Odůvodnění:

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby jako obecní stavební úřad obdržel dne 11.09.2023 od stavebníka – **Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO: 00282120** návrh na vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu dopravní infrastruktury s názvem „Chodník mezi ul. Jabloňová a Osamělá“ podle ustanovení § 94j stavebního zákona a v souladu s ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno předmětné společné řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 94l odst. 2 stavebního zákon, a to zejména:

1. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče - závazné stanovisko podle § 96b odst 5 stavebního zákona, č.j. SLP-OV/101468-22/MiB ze dne 09.11.2022.
2. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – komplexní vyjádření k záměru č.j. SLP-OŽP/101470-22/SML ze dne 03.11.2022.
3. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/45558-23/SoD ze dne 14.06.2023.
4. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby – souhlasné závazné stanovisko k záměru č.j. SLP-OV/13301-23/RSG ze dne 03.03.2023.
5. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství - souhlasné stanovisko č. j. KRPB-219715-2//ČJ-2022-0603DI-HUM) ze dne 18.11.2022.
6. EG.D, a.s., – vyjádření, souhlas se stavbou zn. R25316-27073587 ze dne 28.11.2023.
7. CETIN a. s., - vyjádření č. j. 789801/22 ze dne.30.09.2022.
8. GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., – stanovisko zn. 5002697631 ze dne 03.10.2022.
9. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – vyjádření zn. BVK/19165/2022 ze dne 26.10.2022 a BVK/20964/2023 ze dne 28.11.2023.
10. MoravanyNET s.r.o. - vyjádření zn. CR22019 ze dne 20.10.2022.
11. LD Energy. s.r.o. – vyjádření ze dne 29.09.2022.
12. Brněnské komunikace, a.s. – vyjádření č.j. BKOM/25433 ze dne 20.10.2022.

13. Souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a vyznačené na katastrálním situačním výkrese a podepsané všemi dotčenými vlastníky pozemků.
14. Projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle přílohy č. 11.
15. Plán kontrolních prohlídek
16. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy – vyhotoveno dálkovým přístupem

Obecní stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou SLP-OV/18389-2023/MaK stanovil okruh účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona:

Účastníkem řízení ve věci společného územního a stavebního řízení je podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO: 00282120

Účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn. Takovým účastníkem společného územního a stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu je v rámci tohoto správního řízení

- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO: 00282120

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona je vlastník pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má k pozemkům a stavbám jiné věcné právo. Takovými účastníky stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou následující právnické nebo fyzické osoby:

- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, IČO: 04084063
- EG. D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 zastoupený
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 46347275
- MoravanyNET s.r.o., Hlavní 376/61, 664 48 Moravany, IČO: 29300223 (zn. 2022379073)
- LD Energy. s.r.o., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČO: 27736326 (vyjádření ze dne 29.09.2022)
- Brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO: 60733098 (č.j.

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Za účastníka řízení jsou v tomto případě považováni vlastníci všech sousedních pozemků, přičemž obecní stavební úřad za sousední pozemky vzal pozemky s přímou hranicí s pozemky dotčenými předmětnou stavbou. Vlastníkem sousedních pozemků nebo staveb na nich, a tedy účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou následující osoby které, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou, v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona, identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky

p. č.: 999/13, 999/592, 1013/48, 1013/49, 1013/50, 1013/51, 1013/107, 1013/225, 1013/234 a 1013/296 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov

a

p.č.: 490, 1835, 1837, 1838/1, 1889/1, 1889/2, 1890/1, 1892, 1894, 1898/1, 1899/1 a 1901/1 k.ú. Horní Heršpice, okres Brno-město

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 999/2, 999/593, 1013/268, 1013/292 a 1013/293 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, obecní stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a to opatřením vyhotoveným dne 29.11.2023 pod č.j. SLP-OV/96575-23/MaK. Obecní stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhovaného stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provedení, a stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel. Obecní stavební úřad dal rovněž stejným opatřením (č.j. SLP-OV/96575-23/MaK. ze dne 29.11.2023) účastníkům řízení možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním. K tomu jim byla stanovena přiměřená lhůta, a to 5-ti dnů ode dne skončení 15-ti denní lhůty po doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.

Podle díkce § 15 odst. 2 stavebního zákona může obecní stavební úřad vydat povolení jen se souhlasem obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. V případě posuzovaného záměru se samostatné územní rozhodnutí ani územní souhlas nevydává, vydává se společně povolení, tudíž dle § 15 odst. 2 stavebního zákona postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. Příslušný orgán územního plánování Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, úřad územního plánování, dle ust. § 96b stavebního zákona vydal závazné stanovisko pod č.j. SLP-OŽP/101468-22/MiB ze dne 09.11.2022, kterým přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování definovaných v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona ve smyslu, že záměr je v řešeném území přípustný.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, projektová dokumentace apod.

Projektovou dokumentaci pro stavbu nazvanou „Chodník mezi ul. Jabloňová a Osamělá“ vypracovala pro objekt SO 101 – chodník, společnost Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO: 25348817, která byla autorizována Ing. Kateřinou Míčovou Polesnou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1004710 z data 08/2021 a pro objekt 401 - veřejné osvětlení, společnost Moravec a Prýma, v.o.s., Šámalova 62 a, 615 00 Brno, IČO: 63488141, a která byla autorizována Ing. Petrem Moravcem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí stavby ČKAIT 1004443 z data 02/2023.

Stručný popis navrhované stavby je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

Posouzení speciálního stavebního úřadu

Obecní stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení. Uvedený stavební záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, a že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící společnému povolení.

Obecní stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého stavebního záměru s obecnými požadavky na využívání území danými vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (dále jen „vyhláška“). Předmětné stavební pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňují využití pro navrhovaný účel a jsou dopravně napojeny na veřejně přístupnou stávající místní komunikaci.

Dále obecní stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Předložená projektová dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, obsahuje veškeré informace požadované právními předpisy souvisejícími se zhotovením projektové dokumentace pro tento typ stavby, a to zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 104/1997 Sb., 398/2009 Sb. a ČSN 73 6102 (ČSN 73 6110). Výrokovou částí I tohoto rozhodnutí schválil záměr na stavbu výše specifikované stavby pozemní komunikace, stanovil podmínky pro umístění této stavby, pro její provedení a také podmínky k jejímu následnému užívání, kterými bude zajištěno, že stavba bude provedena v souladu se stavebními předpisy, s českými státními normami na úseku silničního hospodářství a s podmínkami dotčených orgánů a správců technické infrastruktury.

Protože se jedná o stavbu veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura), stanovil obecní stavební úřad ve výrokové části I. b) pod podmínkou č. 29, že předmětnou stavbu lze v souladu s ust. § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník se tímto upozorňuje, že kolaudace se vydává na jeho žádost, přičemž vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby pozemní komunikace je uveden v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jejichž součástí jsou i specifikovány povinné podklady, které stavebník předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pozemní komunikace.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun) byl vyměřen a řádně uhrazen před vydáním rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení v termínu určeném pro vznesení námitek a připomínek nevznesli žádné námitky ani připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Obecní stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Obecní stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

V povolení obecní stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně technických norem. Podmínkami v bodu 25) a 26) výrokové části stavebního povolení bylo zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci (ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ing. arch. Karin Kovářová, v.r.
vedoucí odboru výstavby

Příloha: Katastrální situace C2

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a Obecního úřadu Moravany, nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce města Šlapanice se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dneSejmuto dne.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko a podpis

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu – stavebník:

(doručí se prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou).

- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO: 00282120

Účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu – obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn:

(doručí se prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO: 00282120

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu - vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají k pozemkům a stavbám jiné věcné právo:

(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063 (č.j. 789801/22)
- EG. D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400 (zn. R 25316-27073587)
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 zastoupený *GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311* (zn. 5002697631)
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno IČO: 46347275 (zn. BVK/19165/2022)
- MoravanyNET s.r.o., Hlavní 376/61, 664 48 Moravany, IČO: 29300223 (zn. 2022379073)
- LD Energy. s.r.o., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČO: 27736326 (vyjádření ze dne 29.09.2022)
- Brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO: 60733098 (č.j. BKOM/25433/2022)

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky:

(doručuje se veřejnou vyhláškou)

parcelní číslo: 999/13, 999/592, 1013/48, 1013/49, 1013/50, 1013/51, 1013/107, 1013/225, 1013/234 a 1013/296 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov

a

parcelní číslo: 490, 1835, 1837, 1838/1, 1889/1, 1889/2, 1890/1, 1892, 1894, 1898/1, 1899/1 a 1901/1 k.ú. Horní Heršpice, okres Brno-město

Pozn. - pokud účastenství vyplývá z několika titulů, je účastník uveden pouze 1x, a to v posloupnosti písm. a až f § 109 stavebního zákona.

Dotčené orgány:

(prostřednictvím datové schránky):

- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno, IČO: 75151499 (č.j. KRPB-219715-2/ČJ-2022-0603DI-HUM)

(interně):

- MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. SLP-OŽP/101470-22/SML)
- MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. SLP-OV/101468-22/MiB)
- MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. SLP-OV/13301-23/RSG)

Na vědomí:

(prostřednictvím datové schránky)

- Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3, Brno, PSČ 601 82, IČO: 70932581 (oblast Střed, Ořechovská 35, Brno) (vyjádření ze dne 07.10.2022)
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 (zn. E49605/22)

Úřady pro vyvěšení na úřední desku:

- Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, IČO 00282651
- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO: 00282120

Se žádostí o bezodkladně vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.