




VÝPISY VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
		<p>ROZMĚR: 1050 / 2155 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3-C</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1200 / 2230 mm TEPELNÁ VODIVOST: 1,2 W/m²K</p> <p>HLOUBKA RÁMU: 75 mm NEPRŮZVUČNOST: 32 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ VIZ POZNÁMKA NA STRANĚ 0, VYSOKÝ STUPEŇ ZÁTĚŽE DVEŘE VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, ZVÝŠENÝ OKOPOVÝ PROFIL</p> <p>POVRCH: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, ODSŤÍN RAL 8028</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA, ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ČSN EN 1125 BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>DOPLŇKY: SYSTÉMOVÁ PRAHOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA PÁSKOU TYPU TŘI V JEDNOM SAMOZAVÍRAČ, VNITŘNÍ STÍNĚNÍ</p> <p>PROFILY: POŽÁRNÍ – DVEŘNÍ KONSTRUKCE, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p>	1
		<p>ROZMĚR: 900 / 2155 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1050 / 2230 mm TEPELNÁ VODIVOST: 1,2 W/m²K</p> <p>HLOUBKA RÁMU: 75 mm NEPRŮZVUČNOST: 32 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, OTEVÍRAVÉ LEVÉ</p> <p>POVRCH: ODSŤÍN RAL 8028</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA, ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>DOPLŇKY: SYSTÉMOVÁ PRAHOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA PÁSKOU TYPU TŘI V JEDNOM MADLO PRO IMOBILNÍ</p> <p>PROFILY: DVEŘNÍ KONSTRUKCE, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p>	1
		<p>ROZMĚR: 900 / 2155 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1050 / 2230 mm TEPELNÁ VODIVOST: 1,2 W/m²K</p> <p>HLOUBKA RÁMU: 75 mm NEPRŮZVUČNOST: 32 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ</p> <p>POVRCH: ODSŤÍN RAL 8028</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>KOVÁNÍ: KOULE – KLIKA, ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>DOPLŇKY: SYSTÉMOVÁ PRAHOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA PÁSKOU TYPU TŘI V JEDNOM</p> <p>PROFILY: DVEŘNÍ KONSTRUKCE, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p>	1
<p>PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ KULTURNÍHO DOMU, MORAVANY 05 / 2018</p> <p>VÝKRES: VÝPISY VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ STRANA: 1</p>			