



Skladba

- Asfaltový betón pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik spojovací asfaltový 0,6kg/m²	PS-A		ČSN 73 6129
- Asfaltový betón pro podkladní vrstvu	ACP 16	60mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik infiltrační 0,8kg/m²	PI-E		ČSN 73 6129
- Mechanický zpevněné kamenivo G _s 0/32	MZK	160mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkařt 0/63mm	ŠD _A	200mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní plán na 30MPa			
Celkem		460mm	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Robert Šimek		Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek
INVESTOR: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČ: 00282120			
MÍSTO: Moravany			
AKCE: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MORAVANY			
ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST			
OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE U UL. MODŘICKÁ			
VYKRES:			
VZOROVÝ ŘEZ			
KRAJ	Jihomoravský		
FORMÁT	2x A4		
DATUM	01/2018		
STUPEŇ	DSP		
ČÍS. ZAK.	-		
MĚŘITKO	ČÍS. VYKR.		
1:50	C.1/04		