



Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR VÝSTAVBY
stavební úřad

34 493
17. 11. 2008
1443/2008 RUD. Br
Průběh: ...
... zprávil.

Č.j.: OV/38054-08/2060-2008/KUP

Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304 552,,
e-mail.: kucerova@slapanice.cz

Brno, dne 11.11. 2008

Obec Moravany, IČ 00282120,
Střední č.p.10/28,
664 48 Moravany

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal žádost ze dne 25.7.2008, kterou podal Obec Moravany, IČ 00282120, Střední č.p.10/28, 664 48 Moravany (dále jen „stavebník“) o vydání stavebního povolení na stavbu **chodník pro pěší** (dále jen „stavba“) na pozemku: parc. č. 1504/1 v k. ú. Moravany u Brna a na základě provedeného řízení podle § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na shora uvedenou stavbu na pozemku: parc. č. 1504/1 v k. ú. Moravany u Brna.

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydáno Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice dne 17.3.2008 pod č.j. OV/809-08/122-2008/KUP a nabylo právní moci dne 13.5.2008.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Josef Mareček ČKAIT 1001858; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP").
4. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 1. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.
 2. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka "Stavba povolena"). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby po celou dobu stavby.
 3. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
 4. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
 5. Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení a následně oznámen stavebnímu úřadu.
 6. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly **stanoveny kontrolní prohlídky stavby** realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
 - Závěrečná kontrolní prohlídka
 - Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.
 7. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona .
 8. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 122 včas **požádáno o kolaudační souhlas** stavebního úřadu s užíváním stavby a návrh na kolaudaci stavby bude doložen náležitostmi podle § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán zaměření stavby, doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím) a stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání s dotčenými orgány.
 9. Skladování materiálu je možné pouze na vlastním pozemku, o případné povolení skládky na veřejném prostranství je nutno požádat Obecní úřad Moravany.
 10. Budou zajištěna opatření k zabránění znečišťování veřejné komunikační sítě.
 11. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.
 12. Budou dodrženy tyto podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) zn. 198113/07/MBO/VV0 ze dne 28.11.2007, zejména:
 - a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále

- PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 33 2160 a dále ČSN 33 2000-5-54.
- c) Před započítím zemních prací bude zajištěno vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou provádět stavební práce. Elektromagnetické vytyčení PVSEK je možné objednat u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před započítím prací.
- d) V případě rekonstrukčních prací v objektu je nutné dodržet povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní.
- e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi je nutné upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Je nutné je též upozornit na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložением PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Děle budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejmeně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti budou práce zastaveny a věc oznámena pracovníku společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověněného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.
- h) Zemní práce v místech, kde uložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. budou vykonávány velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen investor provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19 odst. 5, vyhl. č. 324/1990 Sb.; čl. 56 CS 743050)
- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, síťešnický, konzoly, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK bude projednáno se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny je nutné projednat s pracovníkem POS.
- k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, vjezdů, parkovišť aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.
- m) Na pracoviště POS je nutné se obrátit i v průběhu stavby pokazdék, kdy je nutné řešit střet stavby s SEK : ochrana sítě J. Babáka 11, 662 90 Brno – fax : 541134030, Procházka/541134406 – BM; Pokorný/541135189 – BO; Antošová/541136371 – HO BV; Markus – Svitavská 1b, Blansko/602538503 – Vy, Bk; Šula/60276 0304 – Zn + sÚ Pohorelice, Mikulov, Drnhol.
- n) U každého zjištěného nebo způsobeného poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámte poruchové službě Českého Telecomu, a.s., na telefonní číslo 13129.

o) stavba si vyžadá přeložení kabelové trasy nebo zařízení ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízení nového věcného břemene SEK hradi ten, kdo překládku vyvolal. Realizaci překládky je možné objednat u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

13. Budou respektovány podmínky vyjádření BVAk, a.s.
 - budou dodržena ochranná pásma vodovodních a kanalizačních zařízení
 - budou dodržena ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb. v ochranném pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu BVAk, a.s.,
 - bude dodržena ČSN 736005
 - vodovodní řady budou vytyčeny na místě samém a viditelně označeny proti poškození, krytí vodovodu zůstane v rozmezí 1,5 – 2,0 m. Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, během stavby zajistí plnou ovladatelnost armatur. Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur provozu bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby. Délku armatur a osazení poklopů přírůbů dodavatel novému povrchu, ke kontrole bude přizván technik BVAk, a.s. Vodovodní hydranty budou trvale přístupné.

14. Budou respektovány podmínky z vyjádření SÚS JmK zn. 10955/2007 ze dne 4.7.2008 :
 - V celé délce výstavby chodníku požadujeme doplnění konstrukce komunikace na šířku jízdního pruhu od osy komunikace k obrubníku 3,25 m, příčný spád doplnění povrchu konstrukce komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%. Výstavbou chodníku dojde k zásahu. do silničního tělesa aje nutno postupovat dle Zák.č. 13/1997 Sb.
 - Zřízení obrubníku a současně vybudování odvodnění této části komunikace do sil. vpusť je podmínkou pro uložení sítě do sil.přikopu.
 - Při zřizování chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku sloupů veřejného osvětlení aj. budou doloženy následující doklady: stavební povolení, harmonogram stavebních prací, situace s okótovanou zabranou plochou.
 - V rámci osazování obrubníků požadujeme vyřešit situování vjezdů, příp. parkovacích stání k jednotlivým nemovitostem. Oddělení vjezdů od silnice bude provedeno zatínutím živiného okraje komunikace, uložení stojatého obrubníku zapuštěného s hranou 2 cm nad úroveň vozovky a se zalitím spár živici. Okrajové obrubníky vjezdů požadujeme skosit do úrovně stojatého obrubníku vjezdu.
 - Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání. komunikace;-které-vydvá ref.dopravy příslušného staveb. úřadu s rozšířenou působností. Před zahájením výkopových prací v sil.tělese požadujeme se SÚS JmK, oblast Brno uzavřít "Nájemní smlouvu na dobu provádění prací při zásahu do pozemních komunikací". Staveniště musí být investorem od SÚS JmK, oblast Brno protokolárně převzato.
 - Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 "Povolování a provádění výkopů a ryh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích" - skladba konstrukce: ŠD 200mm, max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky mrtvy zhutnění a únosnosti (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Na sil.pílení požadujeme min. únosnost $E_{der2} = 45$ Mpa. Živici povrch bude strojně zatínut a bude

opraven na jednu spáru.

- Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v budoucím majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj.komunikace včetně dopravního značení, sil.vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora.. Po ukončení prací požadujeme vyčistění sil. vpustí. Silniční příkopy dotčené stavbou požadujeme v rozsahu výstavby pročistit, ohumusovat a oset. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění krajských silnic.
- Dočasný staveništní sjezd z kraj.silnic pro účely stavby je nutno s SÚS JMK, oblast Brno předem odsouhlasit. Požadujeme aby dočasný staveništní vjezd byl opatřen tak, aby nedocházelo ke znečištění krajských silnic a byl umožněn bezpečný provoz na těchto komunikacích. Do kolaudace stavby požadujeme vjezd zrušit, obnovit krajnici a sil. příkop.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- Požadujeme, aby stálé dopravní značení instalované v rámci této stavby bylo hrazeno z prostředků investora (i na kraj. silnicích). Dopravní značení požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.
- Výkopek ani jiný materiál nesmí být ukládán do komunikace ani jejího ochranného pásma a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole - stavební práce dotýkající se zájmu SÚS JMK požadujeme protokolárně předat.

15. Budou respektovány podmínky z vyjádření E-ON ČR, a.s. : Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů vázované stavby s distribučním zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 333301.
- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

Odbor výstavby opatřením ze dne **25.8.2008** oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Oznámení i rozhodnutí je v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění doručováno veřejnou vyhláškou

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ustního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Moravany, IČ 00282120, Sřední č.p.10/28, 664 48 Moravany.

Dne 25.7.2008 obdržel Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice žádost o vydání stavebního povolení na stavbu chodníku pro pěší na pozemku: parc. č. 1504/1 v k. ú. Moravany u Brna, kterou podala Obec

Odvodnění

- ECR na telefonní číslo 800 225 577.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliiv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování uzemňovacího vedení.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, Přizvání zástupce ECR ke kontrole kritizovatel a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si poškození poruchou nebo nepovolnou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
- Provádění zemních prací v OP kabelu vyhradně klasickým ručním nářadím bez použití
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
- pracovní dny na telefonu 545 142 862,545142865,602520551 mezi 7.00-8.00 hod.
- Vytýčení kabelu zajistí kabelový měřicí vůz. Objednat vytýčení kabelového vedení je možné v nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.
- možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop dnu před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 - vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provadět za beznapětového stavu za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provadět Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP konzultována s útvarem Ochraany, automatiky a přenosy.
- konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá Regionální správou síť NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, celkové hmotnosti nad 6t.
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem, a vlastníkům technické infrastruktury.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vlastnické právo k dotčenému pozemku bylo prokázáno smlouvou s vlastníkem pozemku.

V provedeném stavebním řízení odbor výstavby přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Odbor výstavby v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat **ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení** k odboru Územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.



Ing. Hana Meitnerová
vedoucí odboru výstavby

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 09.09.2008..

Toto rozhodnutí musí být vyvešeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvešeno dne 25. 11. 2008

Sejmuto dne 13. 12. 2008

Vyvešeno s umožněním dálkového přístupu ode dne 25. 11. 2008 Do dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmутí oznámení.

Doručí se :

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

Obec Moravany, Střední č.p. 10/28, 664 48 Moravany

Účastníci řízení v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění veřejnou vyhláškou

Městské úřady s žádostí o vyvešení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvešení a sejmутí

oznámení:

MěU Slapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Slapanice
Obec Moravany, Střední 28, 664 48 Moravany

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Slapanice, OD, Opusťená č.p. 9/2, 656 70 Brno
Městský úřad Slapanice, OZP, Opusťená č.p. 9/2, 656 70 Brno
Policie ČR, DI Brno - venkov, Rybářská 17, 611 33 Brno