



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis ze dne : 24.07.2007

Naše značka : OŽP/37753-08/6897-2008/SKR

Vyřizuje/linka : Pavel Škrla, Ing. / 533 304 761

V Brně dne : 20.10.2008

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Rozhodnutí nabylo právní moci
ke dni 24. 11. 2008



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V souladu s ust. § 115 odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se tato písemnost doručuje formou veřejné vyhlášky ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Po dobu 15 dnů musí být tato písemnost vyvěšena na úřední desce na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 23. 10. 2008

Sejmuto dne: 10. 11. 2008

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 23. 10. 2008

Městský úřad Šlapanice provede zveřejnění této vyhlášky na místě obvyklém po dobu 15 dnů. Posledním den 15 lhůty od vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šlapanice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce v obci Moravany jsou pouze informativní.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

žadateli – Obec Moravany, Střední 28, Moravany 664 68 IČ 00282120

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla

„Obec Moravany - kanalizace dešťová v ul. Hlavní“

v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov, obci Moravany na pozemcích p.č. 1504/1, GP 1513, 1074, 1040 a 1077 v k.ú. Moravany u Brna, drobný vodní tok Moravanský potok ř. km 4,7, č.h.p. 4-15-03-001 a HGR 224 v tomto rozsahu :

SO 04 Dešťová kanalizace

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka stok	751,3 m
Jmenovitá světlost.....	600x1400, 1000, 800, 300, 150 mm
Materiál.....	TZH, PP

Dešťová stoka bude ukončena výústním objektem, tvořený betonovým blokem, potrubí je vedeno do nové zpevněné úpravy koryta Moravanského potoka.

V křižovatce ulic Hlavní a Modřická a v ulici Modřická bude zrušena stávající jednotná kanalizace DN 300 a 400 v délce 130 m.

Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvádění dešťových vod.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona předepisů a ustanovení § 115 odst.(1) stavebního zákona se pro stavebníka stanoví tyto podmínky :

- 1) Stavba výše uvedené stavby vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Bohdanem Plchem, ČKAIT-1004094, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 2) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
- 3) Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníkem organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno odpovědného stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
- 4) Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
- 5) Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
- 6) Stavba bude prováděna dodavatelsky subjektem k tomu oprávněným.
- 7) Vyskytnou-li se při provádění výkopů vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
- 8) Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- 9) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek.
- 10) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
- 11) Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejména zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.
- 12) Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy se žádostí o kolaudační souhlas; odpady vznikající při stavbě (rekonstrukci) budou zařazeny podle postupu uvedeného v § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.

- 13) Stavba bude dokončena do 31.12.2009.
- 14) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v územním rozhodnutí, které vyhotovil dne 16.06.2007 pod č.j. SÚ/47243-06/1994-2006/SKR a změně územního rozhodnutí ze dne 26.05.2008 pod č.j. OV/14845-08/848-2008/SKR Městským úřad Šlapanice, odbor výstavby.
- 15) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, ze dne 03.03.2008 pod zn: 3326/2008.
- 16) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti E.ON Česká republika, a.s. ze dne 03.10.2007 pod zn: ZEJDOVA-Z050729670.
- 17) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s. ze dne 31.10.2007 pod zn: 05658/07/2/16 a ze dne 06.11.2007 pod zn: 05744/07/2/64.
- 18) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 16.10.2008 pod zn.721/020516/2008/PDv.
- 19) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 16.09.2008 pod č.j. 111579/08/MBO/MM0.
- 20) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedeného ve vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 15.10.2007 pod zn. OPM/BO/1166/07 :
- Protože je z důvodů zaklenutí omezena kapacita Moravanského potoka, požadujeme s ohledem na stále s zvětšující zastavěné plochy ze kterých je odváděna dešťová voda a s tím spojené zvyšování odtoku, aby byl v rámci předmětné stavby vybudován suchý poldr dle projektu vypracovaného v rámci akce „Zkapacitnění Moravanského potoka“
 - Výtokový objekt zůstane ve správě a majetku investora stavby.
 - Do toku budou zaústěny vody pouze dešťové, případně předčištěné vody z ČOV splňující ukazatele a limity povoleného znečištění stanovené vládním nařízením č. 61/2003 Sb.
 - Během výstavby nesmí dojít ke snížení kapacity průtočného profilu toku a znečištění povrchových vod ropnými ani jinými látkami.
- 21) Pro dešťovou kanalizaci je možno vydat souhlas s užíváním (kolaudační souhlas) až po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu suchého poldru rámci stavby „Zkapacitnění Moravanského potoka“
- 22) Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
- kontrolní prohlídka před záhozem kanalizace,
 - závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby, na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona, ke které stavebník předloží:
 - a) předávací protokol stavby,
 - b) zápis o kontrole dotčených inženýrských sítí před záhozem,
 - c) geodetické zaměření stavby,
 - d) projekt skutečného provedení stavby,
 - e) doklad o zkouškách vodotěsnosti kanalizace,
 - f) doklad o prohlídce kanalizace kamerou,
 - g) doklad o shodě použitých materiálů.

Odůvodnění

Městský úřad Šlapanice odbor životního prostředí obdržel dne 24.07.2008 žádost od Obce Moravany, Střední 28, Moravany 664 68 o stavební povolení stavby vodního díla. Žádost obsahovala povinné doklady:

- právoplatné územní rozhodnutí vyhotovené Městským úřadem Šlapanice, odborem výstavby ze dne 16.06.2007 pod č.j. SÚ/47243-06/1994-2006/SKR.
- právoplatná změna územního rozhodnutí vyhotovená Městským úřadem Šlapanice, odborem výstavby ze dne 26.05.2008 pod č.j. OV/14845/848-2008/KUP;
- souhlas vydaný příslušným stavebním úřadem ve smyslu § 15 stavebního zákona ze dne 06.10.2008 pod č.j.: OV/44980-08/2494-2008/KUP;
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 16.09.2008 pod č.j. 111579/08/MBO/MM0;
- vyjádření EO.N Česká republika, s.r.o. ze dne 03.10.2007 pod zn: ZEJDOVA-Z050729670;
- vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 16.10.2008 pod zn. 21/020516 2008/PDv;
- vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s. ze dne 31.10.2007 pod zn: 05658/07/2/16 a ze dne 06.11.2007 pod zn: 05744/07/2/64;
- stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, ze dne 03.03.2008 pod zn: 3326/2008;
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 15.10.2007 pod zn. OPM/BO/1166/07;
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s vlastníky dotčených pozemků;
- ověřená projektová dokumentace;
- kopie snímků katastrální mapy;
- výpisy z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou;
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, dne 05.08.2008 pod č.j. OŽP/39721-08/6897-2008/SKR. Toto oznámení bylo doručeno formou veřejné vyhlášky

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno :

- a) Projektová dokumentace „Obec Moravany, SO 02-61 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická – I. etapa – změna 02/2008“ byla vypracována inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Bohdanem Plchem, ČKAIT-1004094 v 08/2008. Projektová dokumentace řeší objekt SO 02-61 Dešťová kanalizace v rozsahu : stoka D1 sestává ze žlabu 600 x 1400, dl. 7,0 m, stoky z TZH DN 800, dl. 68,0 m, TZH DN 1000, dl. 491,0 m, TZH DN 1000 CV 360° - dl. 145,0 m, PP DN 300, dl. 15,0 m (zaslepené odbočky pro napojení výhledových stok), PP DN 150, dl. 25,0 m (napojení stávajících uličních vpustí). Stoka D1 bude ukončena výústním objektem do Moravanského potoka. Stávající kanalizace DN 400 bude demontována, V křižovatce ulic Hlavní a Modřická a v ulici Modřická bude zrušena stávající jednotná kanalizace DN 300-400 v délce 130 m.
Předpokládaná hodnota vodního díla činí :.....15 mil. Kč
- b) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územním rozhodnutí, které vyhotovil dne 16.06.2007 pod č.j. SÚ/47243-06/1994-2006/SKR a rozhodnutí o změně územního rozhodnutí ze dne 26.05.2008 pod č.j. OV/14845-08/848-2008/SKR Městským úřad Šlapanice, odbor výstavby. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odstavce 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla, byl vydán dne 06.10.2008 pod č.j.: OV/44980-08/2494-2008/KUP.
- c) Vodoprávní úřad stanovil ve výrokové části podmínky, umožňující zahájení a užívání stavby. Vyjádření účastníků řízení, které obsahovaly podmínky, za kterých je možno realizovat vodní dílo jsou citována v podmínkách č. 15-20. Doklady

požadované pro vydání kolaudačního souhlasu v podmínce č. 22 slouží k ověření kvality vybudovaného díla, případně jako doklad pro řádné provozování. Dále správní orgán v rámci vodoprávního řízení prověřil žádost, ostatní podklady včetně dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně uvedl rozhodnutí do souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů státní správy. Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodních poměrů, rovněž zjistil, že stavba je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí



Příloha pro stavebníka :

Ověřená projektová dokumentace „Obec Moravany, SO 02-61 Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická – I. etapa – změna 02/2008“ – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí obdrží :

- Obec Moravany, Střední 28, Moravany, 664 48
- Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Moravy a Dyje, Hlinky 60, Brno, 603 00
- Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, Brno, 657 33
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, 657 02
- E.ON Česká republika, a.s., Lidická 36, Brno, 659 44
- Telefónica O2 Czech Republic O2, Jana Babáka 11, Brno, 662 90



Účastníci řízení (písemnost se doručí veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 66451 Šlapanice a obecního úřadu Moravany):

- Alena Čamrová, Lipovka 23, Deštná, 378 21
- Květoslav Denk, Životského 692/34, Brno, 636 00
- Iveta Gešvindrová, Viničné Šumice 60, Viničné Šumice, 664 06
- Anna Matušů, Slunná 65/27, Moravany, 664 48
- Lenka Roubalová, Konradova 2213/13, Brno, 628 00
- Jaroslava Svárovská Vnitřní 44/7, Moravany, 664 48
- Milan Tybl, Bratří Kotrbů, 415/22, Střelice 664 47
- František Zeman, Střední 4/18, Moravany, 664 48
- Petr Zeman, Střední 4/18, Moravany, 664 48

Dotčené správní úřady :

- Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno 656 70

Na vědomí

- Městský úřad Šlapanice, pí. Ohainková, Masarykovo nám. 100/7, 66451 Šlapanice
- Obecní úřad Moravany, Střední 28, Moravany, 664 48