

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK)  
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen *Vyjádření*)**

vydané podle § 101 z. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

**Číslo žádosti je: 0107014663****č.j.: 198113/07/MBO/VV0****Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 28. 11. 2008.**

<b>Žadatel</b>	<b>OBEK MORAVANY u Brna, Střední 28, Moravany, 664 48</b>	
<b>Stavebník</b>	<b>OBEK MORAVANY u Brna, Střední 28, Moravany, 664 48</b>	
<b>Název stavby</b>	<b>komunikace pro pěší Moravany</b>	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	<b>Brno-venkov</b>
	<b>Obec</b>	<b>Moravany</b>
	<b>Ulice, číslo</b>	<b>Modřická</b>
	<b>Kat. území/č. parcely</b>	<b>Moravany u Brna</b>
Stavbou dotčené map. listy dokumentace Telefónica O2 Czech Republic, a.s.		<b>BRNO: 02-434,0-2/443,0-3/221,0-3/222,9-3/111</b>

Zájmové území je vyznačeno žadatelem a potvrzeno společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na předložených mapách (včetně přehledové situace), popř. na situačních plánech, v měřítku 1:500.

*Vyjádření* je vydáváno pro účel: **Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby.**

Při realizaci výše popsaných prací **dojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*.

**Dotčená metalická síť:**

1:500 0-2/434,443,0-3/221,222,9-3/111

**Dotčená optická síť:**

1:500 0-2/434,443,0-3/221,222,9-3/111

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK kontaktujte níže uvedený subjekt:

**Metalická síť:**

Petr Sobotka, Jana Babáka 11, 662 90 Brno

Kontakt: 541 135 148, 606 717 056

**Optická síť:**

Jiří Mareš, Jana Babáka 11, 662 90 Brno

Kontakt: 602 517 912

**Poznámka:**

Všechny přílohy předané k vyjádření k předprojektové přípravě číslo jednací 162161/07/MBO/MMO zůstávají v platnosti. Podklady k SEK pro zpracování proj. dokumentace, byly předány i ve formátu dgn.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení *Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.* (dále SEK)

**Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, zejména:**

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.

č.j. 198113/07/MBO/VVO

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

c) Před započítáním zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařiz. vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

d) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (§ 63, vyhl. č. 324/1990 Sb.).(Nařiz. vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).

**n) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: Ochrana sítě J.Babáka 11,662 90 Brno - tel/fax: 541135189/541134030, 606 613871 - Aleš Pokorný.**

o) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

č.j. 198113/07/MBO/VVO

p) Upozorňujeme žadatele, že trasy nadzemních vedení SEK nejsou součástí uvedeného vyjádření. Případné kolize stavby s tímto vedením požadujeme projednat se zaměstnancem POS.

q) Stavba si vyžádá přeložení kabelové trasy nebo zařízení ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Jedná se o stranovou přeložku na listech 4,5 a 6 předložené situace.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

Realizaci překládky je možné objednat u společnosti Telefonica O2 Czech Republic a.s. podle podmínek, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

r) V dalším stupni předložte návrh řešení k odsouhlasení.

Podmínky ochrany SEK vyhotovil: Aleš Pokorný

Toto Vyjádření je platné pouze pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem a potvrzené zaměstnancem společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., nebo pro jiný účel, který byl uveden v Žádosti o vydání Vyjádření.

Nové Vyjádření je nutné si vyžádat: při uplynutí doby platnosti Vyjádření, při změně rozsahu vymezeného území stavby, při změně rozsahu prací, při změně účelu (uvedeného v Žádosti), při změně plánovací nebo projektové přípravy, při změně územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo při prodloužení, či ukončení platnosti těchto dokladů. Pro případ Vašeho požadavku na vzdání se práva společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. odvolat se proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to vyjádření poskytnuto, kontaktujte pracovníka ochrany sítí (POS).

**Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.**

**Přílohy:**

orazítované přehledky situace zájmového území dodané žadatelem: 6 listů

výřezy účelové mapy sítě elektronických komunikací: 5 listů

celkem listů příloh: 11

Prohlašujeme, že žadateli byly pro zájmové území poskytnuty informace z veškeré dokumentace SEK evidované u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., která souhlasí s provedením výše uvedených prací za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto Vyjádření.

Vyjádření vydala společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., v Brně dne: 28. 11. 2007

Vyřizuje: Irena Budovičová

Vyjádření převzal: Zasláno poštou

(podpis, razítko) 541135063

(podpis, razítko)

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336  
211



Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Jana Babáka 11, 662 90 Brno, tel.: 541 135 060

Adresa pro písemný styk: Jana Babáka 11, 662 90 Brno

www.cz.o2.com/dokumentace

3/3

**Základní podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pro realizaci překládky podzemních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (VKS) vynucené cizími stavebníky**

1. V souladu s ustanovením § 104 odst.16 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou VKS (a jeho ochranou před poškozením) stavebník, který překládku vyvolal.
2. Telefónica O2 nabízí zajištění překládky VKS v těchto variantách:
  - a) zpracování dokumentace pro provedení stavby a realizaci vynucené překládky včetně zajištění smluv o zřízení věcného břemene s následným podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  - b) realizaci vynucené překládky
  - c) zajištění smluv o zřízení věcného břemene s následným podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

V případě zájmu stavebníka o zajištění vynucené překládky podle nabídky Telefónica O2 kontaktujte zaměstnance : **Jana Kramářová, tel. 541135734.**

**Hlavní výhody pro stavebníka při realizaci překládek společností Telefónica O2 jsou:**

- stavebník nemusí zajišťovat zhotovitele dokumentace na provedení stavby a zhotovitele na realizaci překládky, kteří mají řádná oprávnění k provádění staveb ve VKS
  - bezproblémové dodržení realizačních termínů a to i v případech, kdy je nutno na překládaném komunikačním vedení převádět provoz na jiná náhradní komunikační vedení
  - vlastní odborné technické práce jsou prováděny vybraným nejlepším zhotovitelem pod přímou kontrolou zaměstnance společnosti TO2.
  - technické řešení a vlastní realizace překládky včetně veškeré potřebné administrativy je vždy provedeno tak, aby bylo zajištěno vždy kladné stanovisko společnosti TO2 pro závěrečné kolaudační řízení stavby, která přeložku vyvolala
  - nesporná úspora vynaloženého času na vlastní organizační zajištění překládky
3. V případě, že **stavebník** nevyužije nabídku společnosti Telefónica O2 k zajištění vynucené překládky, **je povinen:**
    - a) před zahájením prací na projektové dokumentaci překládky **uzavřít** se společností Telefónica O2 „**Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě**“ podle příslušného rozsahu prací, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno překládku realizovat.
    - b) **zajistit** na své náklady **zpracování dokumentace pro provedení vynucené překládky** (nebo opatření k ochraně) VKS u subjektu, který má řádné oprávnění k tomuto projektování. Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby bude povinen v průběhu jejího zpracování konzultovat technické řešení s útvary společnosti Telefónica O2, a.s. v souladu s uzavřenou Smlouvou. Bez schválení dokumentace pro provedení stavby společností Telefónica O2 nelze překládku realizovat.
    - c) dokumentace pro provedení stavby vynucené překládky musí obsahovat (mimo jiné) doklady a dokumenty - viz čl. 5. výše uvedené Smlouvy uzavřenou „**Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene**“ **mezi vlastníky nemovitostí** dotčených překládkou a společností Telefónica O2.
    - d) **realizaci překládky** může provést pouze zhotovitel mající oprávnění k provádění staveb veřejné komunikační sítě (VKS) na základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem. Překládka bude provedena v rámci zřizování (přípravy) staveniště pro stavbu, která překládku vyvolala a podmínky realizace budou uvedeny **ve sloučeném řízení** k této stavbě nebo samostatně jen **v rozhodnutí o umístění stavby** pro vynucenou překládku. Příslušné pravomocné rozhodnutí zajistí stavebník na své náklady.
    - e) **před realizací stavby** a vyhotovení geometrického plánu vymezující rozsah věcného břemene vyzve stavebník vlastníka dotčené nemovitosti a společnost Telefónica O2 k uzavření „**Smlouvy o zřízení věcného břemene**“ za podmínek stanovených ve výše uvedené „Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (viz bod 4).

Zaměstnanec společnosti Telefónica O2, odpovědný za VBř, podá příslušnému Katastrálnímu úřadu návrh na vklad do KN.

V případě realizace vynucené překládky, kterou bude zajišťovat stavebník, kontaktujte zaměstnance ..... **Jana Kramářová, tel 541135734.**

.....  
Převzal: (datum, jméno a příjmení)