



Záměr: Z/2024/37970
Řízení: R/2024/78091
Č.j.: **R/2024/78091/2**
PID: SR00X016IRGS
Úřad:

Dne: 06.10.2025

Městský úřad Šlapanice

Adresát:
Rozdělovník

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

2xfbbgj

Vyřizuje: **Ing. MARTIN KLAIL**
Tel: 533304815

VYROZUMĚNÍ

o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Šlapanice, jako obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 34a odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) obdržel dne 24. 09. 2024 od **Obce Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO:00282120** (dále jen „stavebník“) žádost o povolení záměru, na stavbu nazvanou:

„III/15275 OK Moravany západ“

Stavební objekty:

100 Objekty pozemních komunikací

SO 101 – Okružní křižovatka

SO 102 - Autobusová zastávka

SO 120 - Napojení místních komunikací a účelových komunikací

SO 121 - Sjezdy

SO 122 - Chodníky

300 Objekty vodohospodářské

SO 301 - Dešťová kanalizace – prodloužení

SO 302 - Přeložka vodovod

400 Objekty elektro a sdělovací

SO 451 - Veřejné osvětlení

SO 461 - Přeložka kabelů CETIN

500 Objekty trubních vedení

SO 501 - Přeložka plynovodu STL

700 Pozemní stavby:

SO 701 - Oplocení

800 Objekty úpravy území

SO 801 - Vegetační úpravy

SO 802 - Rekultivace

(dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 1505 – ostatní plocha, 579/1 – orná půda, 457/189 – orná půda, 548/17 – orná půda, 547/2 – orná půda, 1504/1 - ostatní plocha, 662/693 - ostatní plocha, 662/687 - ostatní plocha, 662/441 - ostatní plocha, 662/692 – ostatní plocha, 549/1 – orná půda a 662/686 - ostatní plocha k.ú. Moravany u Brna, okres Brno – venkov.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Jedná se o ostatní stavbu – vybudování nové účelové komunikace a změnu dokončené stavby – řešící úpravy stávající úrovně, stykové křižovatky silnic III/15275 a sil. III/15273 na severním okraji obce Moravany na okružní křižovatku. Okružní křižovatku tvoří 3 ramena (sil. III/15273 – Ostopovice, III/15275 – Nebovidy a Moravany) a dva sjezdy.

Popis záměru:

Jedná se o změnu dokončené stavby i stavbu novou. Stávající úrovní, stykovou křižovatku tvoří silnice III/15275 a III/15273. Sil. III/15275 prochází lokalitou ve směru z centra obce Moravany na Nebovidy ve stoupání, připojení silnice III/15273 na Ostopovice je cca na jeho vrcholu, jelikož silnice zatáčí lehce vpravo, vytváří se optický horizont. Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová s pojižděným prstencem a středním ostrovem. Stavbou jsou vyvolány přeložky plynu, vody, sdělovacího kabelu CETIN, a prodloužení dešťové kanalizace, které jsou součástí stavebního záměru.

Nově je řešeno dále veřejné osvětlení, nové trasy komunikací pro pěší – chodníků s přechody pro chodce a nová autobusová zastávka (Moravany – Nebovidská). U zastávky je navrženo nové dřevěné oplocení. Byly doplněny čtyři nové sjezdy. Dva sjezdy na pozemek z dlážděné plochy, jeden sjezd na pole a jeden sjezd na dlážděnou plochu. Součástí stavby jsou i vegetační a

rekultivační úpravy. V rámci stavby jsou upravena napojení jedné místní a jedné účelové komunikace.

Stavba je rekonstrukcí stávajících komunikací III. třídy. Technická infrastruktura v území je již vybudována, projekt však řeší i přeložky některých stávajících sítí a výstavbu nových inženýrských sítí.

Popis objektů:

SO 101 – Okružní křižovatka

Předmětem hlavního objektu je rekonstrukce stávající stykové křižovatky sil. III/15273 a III/15275 na křižovatku okružní. Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová D 40 m s vnitřním prstencem š. 1,5, středovým ostrovem D 25 m. Na OK jsou napojeny 3 větve a dva sjezdy. Větve mají dělicí ostrůvky a větev Nebovidy srpkovitou krajnicí pro potřeby průjezdy nákladních vozidel s návěsem. Předmětem stavby je vybudování nových konstrukcí vozovek a zemních těles, příkopů, UV a trativodů. Komunikace jsou navrženy v kategorii MS2 7,5/50 se základním sklonem 2,5 %, vozovka okružního pásu šířky 6,0 m se základním dostředným sklonem 2,0 %, zpevněný prstenec má základní sklon 3,0 %. V místě bez silniční obruby je navržena nezpevněná krajnice 0,5 m.

Konstrukce je navržena dle TP 170 v tl. 500 mm (D1-N-2-PIII, TDZ IV s recyklací za studena na místě).

SO 102 Autobusová zastávka

Předmětem objektu je vybudování zálivu autobusové zastávky linkové dopravy IDS ve směru do Moravan. Autobusová zastávka je situována na větev Moravany ve staničení km 0,028 – 0,067 vlevo. Délka nástupní hrany je 15 m a je osazena bezbariérovým obrubníkem HK (kaselský) s výškou nástupní hrany 16 cm nad úrovní vozovky zálivu. Délka vyřazovacího úseku je 13 m zařazovacího úseku 11 m v hraně je osazen silniční obrubník s nástupní hranou 0,12 m.

Základní příčný sklon je 2,5 % k obrubě AZ. K nástupní hraně přiléhá plocha nástupiště šířky 2,0 m s přístřeškem pro cestující, která je součástí SO 122 *Chodníky*. Konstrukce zálivu AZ je navržena v konstrukci shodné se konstrukcí

SO 101 a to dle TP 170 v tl. 500 mm (D1-N-2-PIII, TDZ IV s recyklací za studena na místě).

Odvodnění povrchu vozovky autobusového zálivu je pomocí podélného spádu a příčného sklonu k UV5, která je napojena do kanalizace. Voda z pláně vozovky je svedena do podélného trativodu o min. rozměrech 500x600 mm s vloženou drenážní trubicí DN 100 mm.

Součástí SO 102 je nové dopravní značení. Označníky zastávky budou dle standardu IDS JMK.

SO 120 Napojení místních a účelových komunikací

Předmětem objektu je řešení napojení stávajících komunikací MK ul. U Hájku, ÚK ul. Nebovidská na nový projektový stav. Ulice U Hájku se napojuje na sil. III/15273 km 0,016 00 jako křižovatka, ulice Nebovidská se napojuje na sil. III/15275 v km 0,020 přes nájezdový obrubník výšky 5 cm jako účelová komunikace. Konstrukce úpravy MK a ÚK vychází ze stávajícího zpevnění. MK U Hájku je navržena konstrukce asfaltová dle TP 170 v tl. 410 mm dlážděná s předdlážděním stávajícím materiálem dle TP 170 v tl. 370 mm D2-D-1-PIII, TDZ VI).

Odvodnění pozemní komunikace

Stávající způsob odvodnění, kdy vody z komunikace jsou odváděny příčným sklonem a podélným spádem přes nezpevněnou krajnici do příkopů a částečně po ploše vozovky do uličních vpustí bude zachován. Poměr vody odváděné do kanalizačního řádu bude také zachován a je předpoklad, že bude menší než současné množství. Ve stavbě jsou využity pro systém odvodnění pozemní komunikace prvky modrozelené infrastruktury, která pracuje se zachováním vody v krajině a jejím využití pro cíleně vysazené porosty travní, keřové a stromové. Pro tyto účely jsou zvoleny speciální substráty, které umožňují rychlé odvedení vody ke kořenovým systémům a využití jí tak tímto způsobem. Část vod tak bude využita pro zeleň, část se odpaří a zbytková voda bude odvedena do kanalizace. V ploše průlehu u SO 101 do kterého bude dešťová voda z povrchu vozovky odváděna snížením v silniční obrubě, které je navrženo ve vzdálenosti 2,0 m na šířku 0,15 m bude v nejnižším místě osazena uliční vpust pro odvedení zbytkové vody. Voda v průlehu tak bude zpomalena a částečně využita, což bylo zásadním požadavkem obce Moravany. Pro tento

účel je na prodlouženém řádu dešťové kanalizace osazen podzemní systém KARCH. Průleh je navržený i u dlážděné plochy SO 121 kde voda z plochy bude využita pro potřeby stávající zeleně. Je navržena uliční vypust, která bude odvádět zbytkové dešťové vody.

Vyjma výše uvedených průlehu je navrženo 6 nových UV pro potřeby odvodnění SO 101. Stávající příkopy jsou ukončeny ve třech nově navržených horských vpustích, které jsou zaústěny do dešťové kanalizace. Podzemní drenáž pláně vozovky je navržena tak, že její zaústění je převážně do uličních vpustí a do jedné podzemní drenážní šachty. Do nově navrženého prodloužení dešťové kanalizace jsou svedeny vody pouze z plochy sil. III. třídy a přilehlých veřejných ploch.

SO 121 Sjezdy

Předmětný stavební objekt řeší úpravu 1 stávajícího sjezdu dotčeného výstavbou OK (větev Nebovidy, ve směru staničení vpravo), zřízení 4 nových sjezdů a zřízení nové zpevněné plochy. Zřízení zpevněné plochy a na ni navazujících 3 nových sjezdů souvisí se zpřístupněním pozemků umístěných mezi větvemi Nebovidy a Moravany. Zřízení posledního 4. sjezdu souvisí se zpřístupněním pole mezi větvemi Nebovidy a Ostopovice na p.č. 579/1.

Nezpevněný sjezd je napojen na sil. III/15273 v km 0,024 50 staničení větev Nebovidy. Sjezd zpevněný asfaltem se napojuje na okružní křižovatku v km 0,050 54, sjezd dlážděný na zpevněnou plochu se napojuje na okružní křižovatku v km 0,088 79. Dva dlážděné sjezdy ze zpevněné plochy se napojují v km 0,005 49 a 0,036 66. Konstrukce sjezdů dlážděných a zpevněné plochy je navržena dle TP 170 v tl. 370 mm (D2-D-1-PIII, TDZ VI). Konstrukce sjezdu asfaltového je navržena dle TP 170 v tl. 410 mm (D1-N-2-PIII, TDZ V). Konstrukce sjezdu nezpevněného je navržena v tl. 300 mm ve skladbě asfaltovým recyklátem 150 mm, ŠD 150 mm.

Odvodnění povrchové vody je pomocí podélného a příčného sklonu odvedena po ploše sjezdů a zpevněné plochy převážně do přilehlého terénu a částečně do UV7. Součástí odvodnění je trubní propustek v km 0,024 50 staničení větve Nebovidy. Trubní propustek je navržen z železobetonových trub DN 400 dl. 5,87 o sklonu dna 1,5 %. Šikmá čela propustku jsou obložena kamenem tl. 100 mm.

SO 122 Chodníky

Objekt řeší vybudování chodníků v souvislosti se stavbou OK a to v návaznosti na chodníky stávající. Součástí tohoto objektu je také vybudování nástupiště BUS zastávky. Směrové a výškové řešení chodníků je přímo odvislé od směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání vozovky OK s jejími jednotlivými větvemi a polohou stávajících chodníků, na které se chodníky nové napojují.

Součástí tohoto objektu jsou navrženy tyto chodníky:

Chodník podél větve Moravany vpravo (ve směru k OK): navazuje na stávající chodník z Moravan (ul. Hlavní) a končí před OK (navazuje na něj chodník k ul. U Hájku). Jedná se o chodník z betonové dlažby a má délku 49,4m. Součástí tohoto chodníku je i nástupní plocha přechodu pro chodce na větví Moravany. Chodník k ul. U Hájku: navazuje na chodník podél větve Moravany vpravo – před OK se odklání, pak jde souběžně se stávajícím oplocením RD a napojuje se na chodník ul. U Hájku. Chodník je z MZK a má délku 101,9m. Chodník podél větve Moravany vlevo k větví Nebovidy: chodník začíná nástupní plochou přechodu pro chodce na větví Moravany a končí u větve Nebovidy, kde v současné době nemá návaznost (výhledově však bude dobudován chodník z obce Nebovidy). Součástí tohoto chodníku jsou i nástupní plochy přechodů pro chodce na větvích Moravany a Nebovidy. Tento chodník také přechází přes napojení ÚK ul. Nebovidská a 1 sjezd, součástí chodníku je i nástupní plocha zastávky linkové dopravy IDS JMK *Moravany, Nebovidská* (ve směru do Moravan). Jedná se o chodník z betonové dlažby a má délku cca 112m.

Konstrukce chodníku ve sjezdu je navržena dle TP 170 v tl. 370 mm (D2-D-1-PIII, TDZ VI).

Konstrukce ostatních chodníků je navržena dle TP 170 v tl. 250 mm (D2-D-1-PIII, TDZ O).

Povrchová voda je pomocí podélného a příčného sklonu odvedena po ploše chodníků převážně do přilehlého terénu a částečně na plochu vozovky a do navržených UV.

SO 451 – Veřejné osvětlení

Objekt řeší výstavbu nového veřejného osvětlení okružní křižovatky a přilehlých komunikací včetně chodníků. Rovněž je řešeno přisvětlení přechodu pro chodce na ulici Hlavní a přechodu pro chodce ve směru na Nebovidy. Napájení nového veřejného osvětlení bude řešeno ze stávající rozpojovací skříňe (RF1) umístěné v blízkosti přechodu pro chodce na ulici Hlavní. Pro možnost připojení nového VO bude skříň vyměněna za novou.

SO 301 Dešťová kanalizace – prodloužení

Tato část projektové dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z plochy dotčené stavbou okružní křižovatky, vč. likvidace dešťových vod zachycených do silničních příkopů v extravilánu. Odkanalizování přilehlých nemovitostí není stavbou dotčeno. Součástí stavby není napojení přilehlých nemovitostí. Povrchové vody z uličního prostoru budou odváděny převážně do nové dešťové kanalizace a částečně povrchovým vsakováním přes nově navržené zasakovací průlehy (viz SO 802). Nová dešťová kanalizace bude napojena do koncové šachty dešťové kanalizace (PVC DN400). Retence a vsak jsou navrženy v retenčních objektech se vsakem v trase navržené kanalizace. Dále je nově v lokalitě projektován oddílný kanalizační systém, kdy bude tato stávající dešťová kanalizace napojena do akumulární nádrže umístěné pod povrchem stávajícího veřejného parku, zde bude akumulována a používána na závlahu veřejných prostranství, napojení na Moravanský potok bude pouze bezpečnostním přepadem – množství vypouštěných vod do vodního toku tak bude významně sníženo.

Realizací stavby OK Moravany – západ nedojde k navýšení množství dešťových vod odváděných do kanalizace. U odvodu dešťových vod přímo na terén uvažujeme 100% vsaku.

SO 302 Přeložka vodovodu

Tento objekt řeší přeložku vodovodního řadu (PE DN110) v polohové a výškové kolizi s navrženou okružní křižovatkou. Z důvodu návrhu nové okružní křižovatky a změny nivelety je navržena stranová přeložka vodovodního řadu – vodovodu pro veřejnou potřebu. Přeložkou nedojde k dotčení zdrojů požární vody.

SO 461 Přeložka kabelů CETIN

Předmětem objektu je zpracování výchozího návrhu přeložek sdělovacích vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN). Ke střetu dojde s metalickou i optickou sítí a optotrubkami HDPE Ø40mm. Ke střetu dojde se zemními kabely Přeložka bude provedena na základě smlouvy mezi investorem a majetkovým správcem kabelů, společností CETIN.

SO 501 Přeložka plynovodu STL

Objekt řeší přeložku stávajícího STL plynovodu PE dn 63 a dn 110 s provozním přetlakem 100 kPa v souvislosti se rekonstrukcí křižovatky sil. III/15275 a III/15273. Při stavbě okružní křižovatky dojde ke změně v situování komunikací, k úpravám nivelety terénu a k přeložkám sítí technické infrastruktury, z těchto důvodů musí být provedena stranová a výšková přeložka části tohoto STL plynovodu v celkové délce 116 m.

SO 701 Oplocení

Objekt řeší doplnění dřevěného oplocení za autobusovou zastávkou. Oplocení bylo navrženo jako požadavek investora, aby tvořilo optickou a hlukovou bariéru mezi zástavbou RD a AZ.

Oplocení je navrženo jako dřevěné plnovýplňové s výškou 2,0m. Jeho bližší specifikace budou stanoveny investorem stavby v dalším stupni PD.

SO 801 Vegetační úpravy

V rámci objektu jsou vegetační úpravy navrženy tak, aby splňovaly funkčnost, bezpečnost provozu a estetické návaznosti na okolí. Záměrem je doplnit řešený prostor o dostatečný počet stromů, které v dnešní době sehrávají v krajině významnou klimatizační funkci, obzvláště v blízkosti rozsáhlých zpevněných ploch.

SO 802 Rekultivace

Stavební objekt je zaměřen na terénní modelace a založení travobylinných společenstev. Jejich realizaci je však nutno koordinovat se stavebním objektem SO 801 Vegetační úpravy. Objekt nezahrnuje odstranění části stávající trasy sil. III/15275 a sil. III/15273, resp. jejich vozovkových vrstev a násypového tělesa.

Odstranění se provede částečně v objektu přípravy území a jako součást hlavního objektu stavby SO 101.

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 34a odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “nový stavební zákon”), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru výstavby Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Opuštěná č.p. 9/2, 656 70 Brno, kancelář č. 233, v úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 v mimoúřední dny na základě telefonické či e-mailové domluvy.

Žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, proto stavební úřad upouští od ústního jednání i od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Stavební úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí. Vyzývá proto účastníky řízení, aby uplatnili své právo, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.

Lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad stanovuje v délce **5 dnů** ode dne, kdy uplyne výše uvedená 15-ti denní lhůta pro uplatnění námitek a stanovisek. Poté bude ve věci rozhodnuto.

Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek.

Okruh účastníků řízení byl stanovený v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona:

a) stavebník a zároveň účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO:00282120

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a zároveň účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO:00282120

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČO:00282120 (vlastník pozemků parc. č. 579/1, 662/441, 662/686, 662/687, 662/692 a 662/693 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, IČO: 70888337 (vlastník pozemků parc. č. 1505, 1504/1. k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Ing. František Vašíček, Luční 381/4, 664 48 Moravany (vlastník pozemku v SJ parc. č. 457/189 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Ing. Věra Vašíčková, Luční 381/4, 664 48 Moravany (vlastník pozemku v SJ parc. č. 427/189 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Ing. Ivo Trávníček, Nebovidská 488/7, 664 48 Moravany (vlastník pozemku v SJ parc. č. 547/2 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Dana Trávníčková, Nebovidská 488/7, 664 48 Moravany (vlastník pozemků v SJ parc. č. 547/2 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Roman Čada, Nebovidská 465/1a, 664 48 Moravany (vlastník pozemku v SJ parc. č. 548/17 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Leona Čadová, Nebovidská 465/1a, 664 48 Moravany (vlastník pozemku v SJ parc. č. 548/17 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Ladislav Duran, Nebovidská 466/1b, 664 48 Moravany, (vlastník pozemku v SJ parc. č. 549/1 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)

- Dana Duran, Nebovidská 466/1b, 664 48 Moravany, (vlastník pozemku v SJ parc. č. 549/1 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov)
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063
- EG. D., Holding. a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 46347275

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

Jelikož se jedná o řízení s počtem účastníků vyšším než 30, jsou účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky parcelní číslo:

546, 547/1, 548/19, 550/2, 457/194, 457/191, 457/185, 457/182, 579/10, 579/8, 662/496, 662/520, 662/459, 662/317, 662/393, 662/394, 662/395, 662/396, 662/637, 662/398 a 662/524 k.ú. Moravany u Brna, okres Brno-venkov.

Žádost byla doložena těmito souhlasy, stanovisky, závaznými stanovisky a vyjádřeními:

- Souhlasné závazné stanovisko ke kácení mimo lesní zeleně obce Moravany- č.j. MOR-1097/2024 ze dne 05.04.2024
- Vyjádření k PD Správa a údržba silnic p.o. JMK – zn. L-23-103-000 ze dne 09.04.2024
- Usnesení Krajského úřadu JMK, odboru územního plánování o postoupení podání na MěÚ Šlapanice, odbor výstavby – č.j. JMK 50541/2024 ze dne 02.04.2024

- Vyjádření Krajského úřadu JMK, odboru životního prostředí – č.j. JMK 59772/2024 ze dne 22.04.2024
- Vyjádření Krajského úřadu JMK, odboru dopravy – č.j. JMK 57484/2024 ze dne 15.04.2024
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, JMK – č.j. KHSJM 22819/2024/BO/HOK
- Osvědčení odboru výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Šlapanice – č.j. SLP-OV/23429-24/MiB ze dne 30.04.2024
- Komplexní vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Šlapanice – č.j. SLP-OŽP/23432-24/MAK ze dne 11.04.2024
- Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Šlapanice, odboru životního prostředí k odnětí ze ZPF – č.j. SLP-OŽP/25642-24/SoD ze dne 18.04.2024
- Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Šlapanice, odboru životního prostředí k přeložce vodovodu – č.j. SLP-OŽP/31111-24/JAP ze dne 03.05.2024
- Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Šlapanice, silničního správního úřadu – č.j. SLP-OV/33413-24/HAS ze dne 22.07.2024
- Souhlasné závazné stanovisko k připojení na krajskou komunikaci MěÚ Šlapanice, silničního správního úřadu – č.j. SLP-OV/33414-24/HAS ze dne 25.04.2024
- Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Šlapanice, silničního správního úřadu – č.j. SLP-OV/60277-24/HAS ze dne 31.07.2024
- Souhlasné vyjádření Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI pracoviště dopravního inženýrství - č.j. KRPB-72206-2/ČJ-2024-0603DI-PET ze dne 16.04.2024
- Souhlasné závazné stanovisko MNO sekce majetková – č.j. MO 327026/2024-1322 ze dne 17.04.2024
- Vyjádření KORDIS JMK, a.s., - ze dne 25.04.2024

- Vyjádření k PD Dopravní podnik města Brna, a.s. – zn. 05266/2024/5040
- Vyjádření s podmínkami společnosti CETIN a.s. – č.j. 81972/24 ze dne 18.03.2024
- Vyjádření s podmínkami společnosti EG.D, a.s. - zn. B25316-27118570 ze dne 25.04.2024
- Souhlasné stanovisko s podmínkami Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – zn. BVK/05519/2024 ze dne 11.03.2024

Poučení:

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s § 190 odst. 1) stavebního zákona uplatněny nejpozději ve výše uvedené lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou v souladu s § 190 odst. 2) stavebního zákona uplatňovat námítky směřující k hájení svých procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3) stavebního zákona. K námítkám, které přesahují rozsah odstavce 3), stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Podle § 190 odst. 3 stavebního zákona:

- obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti
- účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv
- účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení

podle tohoto zákona; účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Vzhledem ke skutečnosti, že počet účastníků řízení je vyšší než 30, musí být tato písemnost vyvěšena dle § 188 odst. (4) nového stavebního zákona po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Šlapanice a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru výstavby Městského úřadu Šlapanice.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:

Ukončeno dne:

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....

Rozdělovník:

stavebník - účastník dle § 182 písm. a) stavebního zákona

Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 66448 Moravany

obec - účastník dle § 182 písm. b) stavebního zákona

Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 66448 Moravany

účastník dle § 182 písm. c) stavebního zákona

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverří, 60200 Brno
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
Ivo Trávníček, Nebovidská 488/7, 66448 Moravany
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno
Dana Trávníčková, Nebovidská 488/7, 66448 Moravany
Ladislav Duran, Nebovidská 466/1b, 66448 Moravany
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 60300 Brno
Roman Čada, Nebovidská 465/1a, 66448 Moravany
KORDIS, a.s., Nové sady 946/30, Staré Brno, 60200 Brno
Věra Vašíčková, Luční 381/4, 66448 Moravany
Dana Duranová, Nebovidská 466/1b, 66448 Moravany
Správa a údržba silnic, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veverří, 60200 Brno
Leona Čadová, Nebovidská 465/1a, 66448 Moravany
František Vašíček, Luční 381/4, 66448 Moravany
EG.D, Holding. a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Dotčené orgány

Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor dopravy, č.p. 449, 60200
Městský úřad Šlapanice - DOSS- OV, OÚPPP, č.p. 100, 66451
Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor územního plánování, č.p. 449, 60200
PČR Dopravní inspektorát Brno-venkov, Horní 731/21, Štýřice, 63900 Brno
Městský úřad Šlapanice - DOSS- OV, silniční správní úřad, č.p. 100, 66451
Městský úřad Šlapanice - DOSS OŽP, č.p. 100, 66451
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, č.p. 1847, 60200

Č.j.: R/2024/78091/2

Úřad pro uveřejnění na úřední desce

Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice